




Tervamaali ja Tervaöljy



Mitä on puuterva?

Ausonin käyttämä puuterva valmistetaan pihkaisesta mäntypuusta. Juuri puun pihka muuttuu tervaksi, kun se tislataan kuumassa uunissa.

Puun käsittely puutervalla on keskiajalta peräisin oleva menetelmä, joka tunnetusti antaa pitkäkestoisen suojan puulle. Puuterva, joka on Tervamaalin ja Tervaöljyn pääraaka-aine, on käsittelyaineena kaunis ja miellyttävän tuoksuinen ja se antaa puun elää, hengittää ja säilyä.

Ausonin tuotteet sisältävät erittäin suuren osuuden puutervaa.

Kun maali kuivuu, osa sen sisällöstä haihtuu. Jäljelle jäävää osaa kutsutaan kuiva-ainepitoisuudeksi. Tervatuotteidemme kuiva-ainepitoisuus on korkea, noin 60–80 %. Tämä tarkoittaa, että vain pieni osa purkin sisällöstä ei jää käsiteltävään puuhun. Kun tervatuotteemme ovat täysin kuivuneet, noin 85–100 % puuhun jäävästä aineesta on puhdasta puutervaa.

Voidaan sanoa, että Ausonin puuterva on puun oma tapa suojata itseään. Kun maalaat tervatuotteillamme, palautat puun omat suojaavat aineet, mikä ehkäisee pinnan kuivumista ja halkeilua.




kuiva-
ainepitoisuus



puuhun jäävän puutervan
määrä kuivumisen jälkeen





Puuterva säilyttää.

Ausonin tervatuotteet ovat itsestään selvä valinta julkisivuille, terasseille ja muille ulkokäyttöön tarkoitetuille puupinnoille sekä esteettisestä että toiminnallisesta näkökulmasta.

Puuterva imeytyy puuhun¹.

Tervatuotteillamme on erittäin hyvä kyky imeytyä puuhun. Ne antavat kestävä värin, joka ei ainoastaan suojaa puuta säältä ja tuulelta, vaan myös säilyttää sen luonnollisen kauneuden. Pinta on kulutusta kestävä ja väri pysyy paikallaan, ei värin irtoamista eikä hilseilyä.

Puuterva antaa puun hengittää².

Kun puu voi hengittää, se kestää pidempään. Tervatuotteemme luovat hengittävän pinnan, joka antaa kosteuden poistua puusta sen sijaan, että se jäisi loukkuun puuhun. Tämä estää kosteuden kertymisen ja vähentää lahon ja muiden kosteuteen liittyvien vaurioiden riskiä, toisin kuin tuotteet, jotka jäävät vain pinnalle.

Puuterva ehkäisee halkeilua.

Sekä imeytymällä että antamalla puun hengittää puuterva säilyttää puun joustavuuden ja luo joustavan suojan, joka voi liikkua puun luonnollisen laajenemisen mukana. Samalla puuterva suojaa lämpötilan vaihteluilta, UV-säteilyltä ja muilta tekijöiltä, jotka voivat johtaa puun kuivumiseen ja halkeiluun.



Imeytyy

1. Yllä olevat koetikut ovat olleet 24 tuntia tervaöljyssä ja tavallisessa vesiohenteisessa maalissa. Vesiohenteinen maali jää pinnalle, kun taas tervaöljymme sisältämä puuterva imeytyy syvälle.



Hengittää

2. Tervatuotteemme on testattu ja arvioitu standardin EN 927-5 mukaisesti, joka mittaa tuotteen kykyä läpäistä vettä. Ne on luokiteltu "Non-stable", mikä tarkoittaa, että niillä on hyvä vedenläpäisevyys.

Puun tervausho on helppo.

Puuterva ei vaadi pohjamaalausta.

Et tarvitse pohjamaalausta, kun valitset jonkin tuotteistamme. Koska puuterva imeytyy luonnostaan puuhun ja muodostaa suojaavan kerroksen, se toimii sekä pohjana että lopullisena pintakäsittelynä yhdessä. On hyväksi maalata yksi kerros ennen asennusta. Suosittelemme kahta kerrosta ensimmäisellä käsittelykerralla julkisivuille ja yhtä kerrosta terasseille.



Puutervalla on pitkät huoltomaalausvälit.

Tervatuotteidemme huoltomaalausväli on 6–10 vuotta käyttöpaikasta riippuen. Huoltovälit pitenevät jokaisen käsittelykerran jälkeen, koska jokainen kerros lisää puun suojaa.

Puutervapintaa ei tarvitse kaapia uusintakäsittelyn yhteydessä.

Tervatuotteemme eivät hilseile eivätkä värjäa. Uudelleenmaalattaessa riittää, että puhdistat pinnan ja levität uuden kerroksen.



Löydät täydellisen maalausohjeen osoitteesta auson.fi/ohjeet»





Puuterva on kaunista.

Ausonin tervatuotteilla käsittely ei ole vain ystävällinen ele puulle, vaan se antaa julkisivulle, terassille tai aidalle kauniin ja luonnollisen ulkonäön. Valikoimamme sisältää sekä peittäviä Tervamaaleja klassisissa pohjoismaisissa sävyissä että pigmentoimattoman ja värillisen, puolipeittävän Tervaöljyn, jolloin puun oma luonne pääsee hyvin esiin.

Tervamaali – Perinteiset pohjoismaiset värit.

Ausonin Tervamaali sisältää ajattomia sävyjä, joilla on juuret pohjoismaisessa rakennusperinteessä. – Syvästä mustasta klassiseen punaiseen sekä uudet sävyimme okrankeltaisena ja valkoisena. Kaikki Tervamaalit antavat peittävän, mattapintaisen ilmeen, joka tuntuu yhtä luontevalta moderneissa julkisivuissa ja aidoissa kuin vanhoissa maatiloissa ja muissa ulkorakenteissa.

Tervaöljy – Väriskaala metsän ja luonnon inspiroimana.

Tervaöljyämme on saatavana sekä pigmentoimattomana että puolipeittävänä luonnon omista sävyistä inspiroituneilla väreillä: tummia maan sävyjä, pehmeitä harmaan vivahteita ja lämpimiä ruskeita. Tervaöljy antaa puun rakenteen näkyä ja luo luonnollisen ja elävän ilmeen, joka sopii julkisivuille, terasseille ja muihin ulkopuolisiin puuprojekteihin.

Tervamaali.

Peittävät, perinteiset pohjoismaiset värit.

Ausonin Tervamaali antaa kauniin ja mattapintaisen pinnan. Värimme luovat tasaisen ja tyylikkään lopputuloksen, joka sopii sekä klassisiin että moderneihin ympäristöihin. Kestävä viimeistely tekee Tervamaalista täydellisen valinnan, kun haluat yhdistää estetiikan ja pitkäaikaisen suojan.

Noin
85-
100%

Puuhun jäävän puutervan määrä kuivumisen jälkeen.



Röd tjära

Ausonin Punaterva antaa talon julkisivulle ikonisen punaisen sävyn, joka on osa ruotsalaista perinnettä ja kulttuuriperintöä. Punaterva sopii erinomaisesti klassisiin kesämökkeihin valkoisine nurkkineen kuten myös moderneihin puutaloihin. Punaterva imeytyy puuhun hilseilemättä ja värjäämättä.



Svart tjära

Ausonin klassinen hiilenmusta Tervamaali antaa talolle hienostuneen luonteen ja syvyyden, joka luo voimakkaan kontrastin ympäristöön. Olipa talo luonnon keskellä tai modernissa kaupunkiympäristössä, siitä tulee ainutlaatuinen katseenvangitsija. Mustan ajaton eleganssi edustaa sekä tyyliä että voimaa. Se on väri joka ei koskaan mene pois muodista.



Tjårvitriol

Ausonin Tervavihtrilli on suosikki, joka antaa tyylikkään, puolipeittävän ja modernin sävyn. Lämmin harmaa sävy tulee esiin vähitellen, kun tervan luonnollinen ruskea sävy vaimenee, ja se jatkaa kaunistumista ajan myötä. Lopputuloksena on hienostunut harmaa sävy, joka sulautuu kaikkiin ympäristöihin.



Svart brun tjära

Ausonin Mustanruskea terva sisältää sekä mustaa että ruskeaa pigmenttiä, mikä antaa pehmeämmän ja lämpimämmän sävyn kuin syvä Mustaterva. Kutsumme Mustanruskeaa ”arkkitehdin valinnaksi”. Se antaa julkisivulle hienostuneen ilmeen säilyttäen samalla luonnollisen ja harmonisen vaikutelman. Voidaan sekoittaa Ruskeatervaän ruskeamman sävyn saamiseksi.

Käyttö ja riittäisyys

Voit käyttää Tervamaalia uudella puulla ja puulla, joka on aiemmin käsitelty tervalla, punamultamaalilla tai rautavihtrillä. Suosittelemme kahta kerrosta ensimmäisellä käsittelykerralla. Lue maalausohjeemme saadaksesi lisätietoja.

Riittäisyys: Tervamaali 5–8 m²/litra. Tervavihtrillä 6–10 m²/litra. Alusta vaikuttaa menekkiin. Hyvin kuivunut puu voi lisätä aineen kulutuksen 2–3 kertaiseksi.



Julkisivu



Rakenne

Värinäytteet:

1. Sahapintainen mäntypaneeli.
2. Höylätty mäntypaneeli.




Vittjära

Ausonin Valkoterva, niin valkoinen kuin tervapohjaisena on mahdollista. Käytä yksityiskohtien, kuten ikkunoiden, nurkkien ja muiden arkkitehtonisten elementtien korostamiseen tai vaikka koko taloon. Käytä sellaisenaan tai sekoita muihin sävyihimme. Täydellinen valinta vaaleaan ilmeeseen yhdistettynä Ausonin suojaaviin ominaisuuksiin.



Gultjära

Ausonin Keltaterva antaa puulle okrankeltaisen sävyn, joka on syvälle juurtunut pohjoismaiseen rakennusperinteeseen. Se on sukupolvien ajan koristellut venevajoja, maatiloja ja tunturimökkejä, mutta tuntuu yhtä luonteelta moderneissa julkisivuissa. Sävy antaa talolle lämpimän läsnäolon ja ilmeen, joka kestää kaikissa ympäristöissä. Sävy luo tasaisen, elävän julkisivun ajattomalla luonteella. Väri, joka yhdistää perinteen ja nykypäivän.



Bruntjära

Ausonin Ruskeaterva on klassinen Tervamaali sävyllä, joka juontaa juurensa kansallisromantiikan aikakauteen vuosisadan vaihteessa. Nyt, yli sata vuotta myöhemmin, ruskeat puujulkisivut ovat jälleen suosittuja. Ruskeaterva antaa mattapintaisen ruskean värin ja kauniin puupinnan. Sävy antaa kutsuvan ja lämpimän vaikutelman.



Gröntjära

Ausonin Viherterva antaa julkisivulle ainutlaatuisen ja elävän luonteen syvällä, luonnonläheisellä sävyllään. Kaikki vihreäksi maalattu näyttää kauniilta luonnonympäristössä ja on samalla näkyvä elementti kaupunkiympäristössä. Haluatko säätää sävyä? Sekoita Valkoterva vaaleamman ilmeen saamiseksi tai Mustaterva syvemmän sävyn saamiseksi.

Tiesitkö, että voit maalata punamultamaalin päälle Ausonin Tervamaalilla?

Klassinen punainen mökki valkoisine nurkkineen on ehkä ruotsalaisin väritys, jonka tunnemme. Monet vanhat mökit, maatilat ja venevajat on maalattu punamultamaalilla. Maalaamalla punamultamaalatun talosi Ausonin tervatuotteilla voit säilyttää perinteisen ilmeen ja antaa puulle pitkäaikaisen suojan.

Miksi punamultamaalin päälle pitäisi maalata?

Punamultamaali ei sisällä puutervaa eikä siten tarjoa samaa suojaa kuin Ausonin Tervamaali. Punamultamaalit koostuvat pigmentistä, vedestä, jauhoista ja pellavaöljystä ja niillä on usein alhainen kuiva-ainepitoisuus*. Punamultamaali ei imeydy puuhun, se värjää helposti ja ei kestä yhtä pitkään kuin Tervamaali.

Ausonin Punaterva sisältää korkean kuiva-ainepitoisuuden, ja Tervamaalin sisältämä puuterva auttaa suojaamaan ja säilyttämään puun samalla kun se antaa pinnalle klassisen punaisen sävyn.



* Kuiva-ainepitoisuus on kuivan aineen osuus liuoksessa tai materiaalissa. Kuiva-aine on se määrä kuivaa materiaalia, joka jää jäljelle täydellisen kuivumisen jälkeen.





Norm. 85-
100%

Puuhun jäävän puutervan
määrä kuivumisen jälkeen



Pigmentoimaton Tervaöljy. Terassin paras ystävä.


Harva asia voittaa kauniin kesäpäivän terassilla, ja monille terassista onkin tullut kodin jatke. Terassilaudat ovat kuitenkin erittäin alltiita sääolosuhteille ja vanhenevat turhaan nopeasti ilman hoitoa.

Pitkään kestävän terassin täytyy voida hengittää. Toisin kuin tavalliset terassiöljyt, jotka jäävät pun pinnalle, Ausonin Tervaöljy imeytyy syvälle ja palauttaa puuhun sen omat suojaavat aineet. Tämä antaa kestävän suojan ja mahdollistaa puun luonnollisen ilmeen.



Puun iästä riippuen pigmentoimaton Tervaöljy antaa kultaisen tai vaalean harmaan sävyn, joka haalistuu ajan myötä. UV-säteilyn ja sään vaikutuksesta puu palaa luonnolliseen sävyynsä. Täydellinen valinta alkuperäisen ilmeen säilyttämiseen yhdistettynä Tervaöljyn suojaaviin ominaisuuksiin.



 **Värinäytteet: 1.** Paineekyllästetty puu. **2.** Sahapintainen mäntypaneeli. **3.** Höylätty mäntypaneeli.

Tervaöljy.

Puolipeittävä väriskaala metsän ja luonnon inspiroimana.

Ausonin Tervaöljy on täydellinen valinta, kun haluat läpikuultavan käsittelyn, jossa puun syyt ja luonne näkyvät. Valitse pigmentoitu tuote ainutlaatuisen lopputuloksen saamiseksi tai pigmentoimaton vaihtoehto puun oman viehättyksen säilyttämiseksi.

Noin **85-100%**

Puuhun jäävän puutervan määrä kuivumisen jälkeen



Svart

Puolipeittävä musta, joka antaa selkeän ja luonteikkaan ilmeen. Väri antaa puun syvyyden ja rakenteen näkyä ja luo tasapainoisen kokonaisuuden.



Lava

Tummanharmaa sävy, joka tuo mieleen kiven, maan ja luonnon syvemmät sävyt. Laava antaa puulle vakaan ja voimakkaan ilmeen, joka sulautuu luontevasti sekä metsäympäristöihin että moderneihin ympäristöihin.



Skogsgrå

Vaaleampi harmaa, joka saa ilmeensä sumusta ja hiljaisista metsäpoluista, joissa valo siivilöityy puiden läpi. Metsänharmaa antaa puulle pehmeän ja miellyttävän sävyn, joka korostaa julkisivua hallitsematta sitä.



Käyttö ja riittäisyys

Voit käyttää Tervaöljyjämme käsittelemättömällä puulla ja puulla, joka on aiemmin käsitelty Tervaöljyllä tai rautavihtrillä. Suosittelemme kahta kerrosta ensimmäisellä käsittelykerralla julkisivulle ja yhtä kerrosta terassille. Lue maalausohjeemme saadaksesi lisätietoja.

Riittäisyys: 6–10 m²/litra alustasta riippuen. Hyvin kuivunut puu voi lisätä aineen kulutuksen 2–3 kertaiseksi.



Väriäytteet:

1. Paineekyllästetty puu.
2. Sahapintainen mäntypaneeli.
3. Höylätty mäntypaneeli.



Uutuus!

Drivved

Täyteläinen vaaleanharmaa sävy, joka on inspiroitunut sään kuluttamasta puusta. Ajopuu antaa puulle pehmeän ja yhtenäisen ilmeen, joka tuntuu sekä modernilta että rauhalliselta.



Uutuus!

Tjärbrun

Tummanruskea sävy luonnollisella syvyydellä. Tervanruskea antaa puulle voimakkaan luonteen sävyllä, joka tuo mieleen kypsät puulajit ja ajattoman käsityötaidon.



Uutuus!

Skogsbrun

Kullanruskea sävy, joka tuo mieleen maanläheiset sävyt ja auringonvalossa kylpevät rungot. Metsänruskea antaa puulle lämpimän läsnäolon ja rauhallisen, tasapainoisen ilmeen.

Klassikot.

Perinteiset pohjoismaiset öljyt ja tervat puun suojaamiseen ja säilyttämiseen.



Ausonin Klassikot -valikoima kokoaa yhteen hyväksi todetut puunkäsittelytuotteet, joita on pitkään käytetty niiden sisältämien luonnollisten suojaavien ominaisuuksien vuoksi. Tuotteet perustuvat perinteisiin resepteihin, jotka on kehitetty antamaan puulle pitkä elämä, olipa kyse veneistä, laitureista, katoista tai julkisivuista.



Äkta trätjärä

Ausonin Aito Puuterva on perinteisesti uunipoltettu mäntyterva ja sopii erinomaisesti moderneihin puutaloihin, hirsitaloihin, puukattoihin, laitureihin ja muihin ulkorakenteisiin. Sillä on hyvä imeytymiskyky sahapintaissa puussa.

Vanha resepti puunkäsittelyyn on yksi kolmasosa kutakin: Aitoa puutervaa, tärpättiä ja keitettyä tai raakaa pellavaöljyä. Aidolla puutervalla on myös parantavia ominaisuuksia ja se toimii hyvin esimerkiksi kavioiden ja sorkkiin.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra alustasta riippuen.



Dalbränd Trätjärä

Ausonin Laaksossa poltettu puuterva on hieno kullanruskea hautaterva, joka muuttuu lasuurimaiseksi ajan myötä. Sitä käytetään erityisesti korkeiden vaatimusten julkisivuihin, paanukattoihin ja veneisiin sekä eläinlääketieteellisesti esimerkiksi kavioiden ja sorkkien hoitoon. Suosittelemme tervan ohentamista balsamitärpätillä nopeampaa imeytymistä ja vähäisempää tahmeutta varten.

Vanha resepti puunkäsittelyyn on yhtä suuret osat hautatervaa, tärpättiä ja keitettyä tai raakaa pellavaöljyä.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra alustasta riippuen.



Roslagsmahogny

Ausonin venetervana tunnettu Roslagenin mahonki on ohut, juokseva tervalasuurimaali. Se perustuu vanhaan ruotsalaiseen reseptiin, joka koostuu Aidosta puutervasta, pellavaöljystä ja balsamitärpätistä.

Koska veneterva on erittäin juoksevaa, se tulee levittää ohuesti ja kahteen kertaan. Muista antaa pinnan kuivua kunnolla kerrosten välillä.

Riittoisuus: 6–12 m²/litra alustasta riippuen.



Värinäytteet:

1. Sahapintainen mäntypaneeli.

Sopii myös muille puulajeille ja käsittelyille. Katso tuotekohtaiset tiedot.



Julkisivu



Rakenne



Kinesisk träolja

Ausonin Kiinalainen puuöljy on klassinen puuöljy, joka perustuu kiinalaisen tungpuun pähkinäöljyyn. Öljyn erittäin pienet molekyylit antavat ylivoimaisen syväimeytymisen, ja sitä on pitkään käytetty suojaamaan puuta kosteudelta ja halkeilulta.

Sopii myös tiheäsyisten jalopuiden, kuten tiikin ja mahongin käsittelyyn. Voidaan käyttää puutarhakalusteisiin, ikkunoihin, oviin ja veneisiin. Julkisivuille suosittelemme kuitenkin tervatuotteitamme.

Riittoisuus: 4–10 m²/litra alustasta riippuen.

Slipersolja

Ausonin Ratapölkkyöljy on musta lasuuri, joka perustuu asfalttiin ja puutervaan. Pintakäsittelyyn ja tummansävytykseen ratapölkkyihin, pylväisiin, aitoihin, portteihin, laitureihin jne. ulkona. Ratapölkkyöljy valmistetaan Aidosta Puutervasta, mikä antaa parhaan suojan säältä ja tuulelta.

Ratapölkkyöljyä levitetään runsaasti, jotta öljy kyllästyttää puun.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra alustasta riippuen.

Pidä huolta katostasi tiivistysratkaisuilla, jotka kestävät ympäri vuoden.

Ausonilla on täydellinen valikoima tiivistysratkaisuja katollesi. Katto on kodin alttein osa ja sen on kestävä sää ja tuuli 365 päivää vuodessa. Kun tarkistat ja huollat kattosi säännöllisesti, pidennät sen käyttöikä merkittävästi.



Takmassa

Kuituvahvistettu ja kumivahvistettu asfalttimassa, joka muodostaa tiiviin ja elastisen pinnan. Erittäin säänkestävä. Toimitetaan käyttövalmiina helposti levitettävässä koostumuksessa. Erittäin kuivunut huopa tulee ensin esikäsitellä Kattoprimerillä.

Riittoisuus: 0,5–1 l/m² alustasta riippuen (vähemmän, jos pinta esikäsitellään Kattoprimerillä).



Takprimer

Ohut, juokseva asfalttiliuos, jossa on kosteutta poistavia lisäaineita. Tunkeutuu syväälle alustaan ja kyllästää ja tiivistää. Käytetään vanhojen ja kuivuneiden huopakattojen pohjustamiseen ennen Kattomassan käyttöä. Käytetään myös esikäsittelemään pintoja, jotka tiivistetään Kallasfaltilla.

Riittoisuus: 0,3–0,5 l/m² alustasta riippuen.



Tätningskitt

Kuituvahvistettu ja kumivahvistettu asfalttikitti, jossa on lisäaineita, jotka antavat tarttuvuuden myös kosteille pinnoille. Muodostaa elastisen ja tiiviin sauman, joka kestää kaikkia sääolosuhteita. Pienten vaurioiden, saumojen ja halkeamien korjaukseen huopakatoissa. Suuremmat saumat ja kuplat vahvistetaan lasikuitukankaalla. Sopii myös metallisaumojen, betonin ja puun korjaukseen sekä puuveneiden tiivistämiseen.



Kallasfalt

Helposti levitettävä asfalttiliuos, joka antaa kosteutta ja vettä hylkivän pinnan talon perustuksiin ja betonipintoihin maan ylä- ja alapuolella. Voidaan käyttää myös suojana rauta- ja metallirakenteissa maan alla. Ohennettuna 10–20 % lakkabensiinillä Kallasfalttia voidaan käyttää myös pohjusteena kuivuneelle huopakatolle.

Riittoisuus: 0,3–0,5 lit/m² alustasta riippuen.



Asfaltlagaren

Asfalttikorjaaja on testattu kylmäbitumiliuos pienellä kiviaineksella, jota käytetään reikiin ja kuoppiin korjaamiseen asfaltissa. Tuotetta voidaan käyttää myös kaivojen ympärillä ja terävien reunojen tasoittamiseen. Asfalttikorjaajaa voidaan käyttää ympäri vuoden.



Klisterasfalt

Saumojen liimaamiseen huopakatoissa, halkeamien korjaukseen, liitossaumojen tiivistämiseen, metallisaumojen ja muiden koton yksityiskohtien tiivistämiseen.

Riittoisuus: 1 litra 10–15 m päällekkäissaumaan.



Vildsvinstjära – Villisikaterva

Ausonin Villisikatervaa käytetään villisian metsästyksen helpottamiseen. Levitä tai suihkuta runsas kerros tervaa puunrunkoon tai puupylvääseen tervan hajun levittämiseksi. Terva houkuttelee villisikoja, koska se viestii, että puu on pihkainen, ja villisiat käyttävät pihkaa ihon loisia vastaan. Villisiat hierovat siis mielellään itseään tervattuun puuhun. Käyttämällä Ausonin Villisikatervaa säännöllisesti voit houkuttaa villisiat metsästyspaikallesi ympäri vuoden. Saatavana spraypullossa ja kanisterissa.



Kokt linolja

Puun suojaukseen, maalin valmistukseen ja sekoittamiseen puutervan kanssa.



Rå linolja

Puun suojaukseen, maalin valmistukseen ja sekoittamiseen puutervan kanssa.



Balsamterpentin

Aito balsamitärpätti on biologisesti hajoava liuotin, jota käytetään puutervan ja pellavaöljymaalien ohentamiseen.



Ruotsalaista laatua vuodesta 1928

Auson AB on lähes sata vuotta vanha yritys Göteborgista, joka perustettiin vuonna 1928 Arthur Udesenin ja hänen poikansa toimesta, siitä nimi Auson.

Auson on edelleen perheyritys ja sitä johtaa Udesenin kolmas sukupolvi. Neljäs sukupolvi työskentelee myös yrityksessä. Kaikki tuotanto tapahtuu Kungsbackan tehtaallamme.



Täältä löydät lisää tietoa ja inspiraatiota:



www.tjarfarg.se



[facebook.com/
tjarfargauson](https://facebook.com/tjarfargauson)



[instagram.com/
ausontjarfarg](https://instagram.com/ausontjarfarg)



[pinterest.com/
ausontjarfarg](https://pinterest.com/ausontjarfarg)



Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,
Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, www.auson.se



Ausonin johtamisjärjestelmä täyttää standardien
SS-EN ISO 9001 ja SS-EN ISO 14001 vaatimukset.